

# Q/XTR

## 新疆天润乳业股份有限公司 食品安全企业标准

Q/XTR 0329S-2026



### 巴氏杀菌鲜牛乳

2026-2-20 发布

2026-3-15 实施

新疆天润乳业股份有限公司 发布

## 前 言



本企业标准根据 GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编写。依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《中华人民共和国标准化法》等法律法规和规范标准并结合企业生产实际制定本标准，作为企业组织生产和控制质量的依据。

本标准由新疆天润乳业股份有限公司提出并负责起草。

本标准起草人：其其格

本标准批准人：刘让

本标准发布日期：2026年2月20日



# 巴氏杀菌鲜牛乳

## 1 范围

本标准规定了巴氏杀菌鲜牛乳的定义、技术要求、试验方法、检验规则、标签、包装、储藏和运输。

本标准适用于生牛乳为原料，经过原料验收、净乳、标准化、均质、巴氏杀菌（蒸汽浸入式杀菌、 $121\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、0.09s）、冷却、灌装、包装等工艺制成的液体乳制品。

本标准适用于高温短时间连续法生产的巴氏杀菌乳，包括全脂、脱脂和部分脱脂巴氏杀菌乳。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本标准。

GB 2761	食品安全国家标准	食品中真菌毒素限量
GB 2762	食品安全国家标准	食品中污染物限量
GB 2763	食品安全国家标准	食品中农药最大残留限量
GB 4789.1	食品安全国家标准	食品微生物学检验 总则
GB 4789.2	食品安全国家标准	食品微生物学检验 菌落总数测定
GB 4789.3	食品安全国家标准	食品微生物学检验 大肠菌群计数
GB 4789.4	食品安全国家标准	食品微生物学检验 沙门氏菌检验
GB 4789.10	食品安全国家标准	食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
GB 5009.5	食品安全国家标准	食品中蛋白质的测定
GB 5009.6	食品安全国家标准	食品中脂肪的测定
GB 5009.11	食品安全国家标准	食品中总砷及无机砷的测定
GB 5009.12	食品安全国家标准	食品中铅的测定
GB 5009.17	食品安全国家标准	食品中总汞及有机汞的测定
GB 5009.24	食品安全国家标准	食品中黄曲霉毒素 M 族的测定
GB 5009.123	食品安全国家标准	食品中铬的测定
GB 5009.239	食品安全国家标准	食品酸度的测定
GB 5009.299	食品安全国家标准	食品中乳铁蛋白的测定
GB 5413.39	食品安全国家标准	乳和乳制品中非脂乳固体的测定
GB 5749	生活饮用水卫生标准	
GB 7718	食品安全国家标准	预包装食品标签通则
GB 12693	食品安全国家标准	乳制品良好生产规范
GB 14881	食品安全国家标准	食品生产通用卫生规范
GB 19301	食品安全国家标准	生乳
GB 28050	食品安全国家标准	预包装食品营养标签通则
GB 29921	食品安全国家标准	食品中致病菌限量
GB/T 191	包装储运图示标志	
GB/T 22388	原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法	
JJF 1070	定量包装商品净含量计量检验规则	
NY/T 4630	牛乳及其制品中 $\alpha$ -乳白蛋白和 $\beta$ -乳球蛋白的测定	高效液相色谱法
T/TDSTIA 004	优质巴氏杀菌乳	
T/TDSTIA 008	巴氏杀菌乳中碱性磷酸酶的测定	发光法

国家市场监督管理总局令第70号《定量包装商品计量监督管理办法》

### 3 定义

巴氏杀菌鲜牛乳：指以生牛乳为原料，经过原料验收、净乳、标准化、均质、巴氏杀菌（蒸汽浸入式杀菌、 $121 \pm 2^\circ\text{C}$ 、0.09s）、冷却、灌装、包装等工艺制成的液体乳制品。



### 4 技术要求

#### 4.1 原辅料要求

4.1.1 生牛乳：应符合 GB 19301 的规定。

4.1.2 生产用水：应符合 GB 5749 的规定。

#### 4.2 生产过程卫生

4.2.1 生产过程中卫生要求：应符合 GB 12693 和 GB 14881 的要求。

4.3 感官指标：应符合表1的规定。

表1 感官指标

项 目	指 标	检验方法
色 泽	呈乳白色或微黄色。	取适量试样置于 50mL 烧杯中，在自然光下观察色泽和组织状态。闻其气味，用温开水漱口，品尝滋味。
滋味、气味	具有乳固有的香味，无异味。	
组织状态	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物。	

4.4 理化指标：应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
脂肪 <sup>a</sup> /(g/100g)	≥ 3.1	GB 5009.6
蛋白质/(g/100g)	≥ 2.9	GB 5009.5
非脂乳固体/(g/100g)	≥ 8.1	GB 5413.39
酸度/(° T)	12-18	GB 5009.239
三聚氰胺/(mg/kg)	≤ 2.5	GB/T 22388
总砷(以 As 计)/(mg/kg)	≤ 0.1	GB 5009.11
铅(以 Pb 计)/(mg/kg)	≤ 0.02	GB 5009.12
总汞(以 Hg 计)/(mg/kg)	≤ 0.01	GB 5009.17
铬(以 Cr 计)/(mg/kg)	≤ 0.2	GB 5009.123
黄曲霉毒素 M1/(ug/kg)	≤ 0.5	GB 5009.24
注： 1、铬指标严于 GB 2762 的规定。 2、农药残留限量符合 GB 2763 的规定。 3、 <sup>a</sup> 仅适用于全脂产品		

4.5 热敏感和生物活性物质指标要求：应符合表3的规定。



表 3 热敏感和生物活性物质指标要求

项目	指标	检验方法
碱性磷酸酶 <sup>a</sup>	阴性(≤350 mU/L)	T/TDSTIA 008
糖氨酸/(mg/100g 蛋白质) <sup>b</sup>	≤ 12	NY/T 939
乳铁蛋白/(mg/L) <sup>b</sup>	≥ 25	GB 5009.299
β-乳球蛋白/(mg/L) <sup>b</sup>	≥ 2200	NY/T 4630
<p>a 碱性磷酸酶应每批检测，在灌装前的待装罐中采样并及时测定，合格后灌装。</p> <p>b 指标应至少每 10 批次检测一次，在产品保质期内采样并测定。</p>		

4.6 微生物要求：应符合表 4 的规定。

表 4 微生物限量

项 目	采样方案 <sup>a</sup> 及限量(若非指定，均以CFU/g 或CFU/mL 表示)				检验方法
	n	c	m	M	
菌落总数	5	2	50000	100000	GB 4789.2
大肠菌群	5	2	1	5	GB 4789.3 平板计数法
金黄色葡萄球菌	5	0	0 /25 g(mL)	-	GB 4789.10 定性检验
沙门氏菌	5	0	0 /25 g(mL)	-	GB 4789.4
<p><sup>a</sup> 样品的分析及处理按GB 4789.1 和GB 4789.18 执行。</p>					

#### 4.7 净含量及允许短缺量

净含量的偏差应符合国家市场监督管理总局令第 70 号《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。净含量：按 JJF1070 的方法测定。

### 5 检验规则

#### 5.1 组批和抽样

##### 5.1.1 组批

同一生产日期、同一班组生产的同一配方、相同规格、相同包装的产品为一批次。

##### 5.1.2 抽样方法和数量

抽样基数不少于 200Kg, 随机从同一批产品中抽取不少于 18 包，分为 2 份，其中一份检验用，另一份留做备查样。



Q/XTR 0329S—2026

## 5.2 出厂检验

每批产品经生产厂质量检验部门检验合格并签发合格报告后方可出厂。

## 6.3 型式检验

### 6.3.1 下列情况之一应进行型式检验：

- 新产品鉴定时；
- 原料、工艺发生变化时；
- 国家执法监督机构提出要求时；
- 停工停产达六个月以上恢复生产时；

### 6.3.2 型式检验项目：以本标准 4.3~4.7 的所有项目。

## 6.4 判定原则

样品经检验时，其全部检验项目均符合标准要求时，判该批产品为合格品；有一项（或多项）不符合标准要求时，可对备查样进行该项目（或多项目）的复检，复检项目均符合标准要求时，判该批产品为合格品；如仍有一项不符合标准要求时，则判该批产品为不合格品。微生物指标检验不符合标准要求时，不得复检，直接判该批产品为不合格。

## 7 标志、包装、运输、贮存

### 7.1 标志

#### 7.1.1 产品标签：按 GB 7718、GB 28050 和 GB 19645 的规定标示。

7.1.1.1 应在产品包装主要展示面上紧邻产品名称的位置，使用不小于产品名称字号且字体高度不小于主要展示面高度五分之一的汉字标注“鲜牛奶”或“鲜牛乳”。

7.1.2 产品的外包装箱标志：应符合 GB/T191 的规定。

### 7.2 包装

包装材料和容器应符合相关标准的要求。

### 7.3 运输

产品运输时应避免日晒、雨淋。不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输。

### 7.4 贮存

产品应贮存在干燥、通风良好的场所，离地、离墙存放。不得与有害、有毒、有异味、易挥发、易腐蚀的物品同处贮存。

7.5 在规定的运输、贮存条件下，定型包装产品自生产之日起保质期按照标签标注执行。

# 兵团食品安全企业标准编制说明



标准名称	巴氏杀菌鲜牛乳《Q/XTR 0329S-2026》	标准主要起草人 樊其格
<p>工作概况（包括标准的制定目的，主要工作过程）</p> <p>制定目的：制定严于食品安全国家标准的企业标准。</p> <p>主要工作过程：为确保产品质量，维护消费者和生产企业的合法权益，公司结合产品特点，根据 GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》和《中华人民共和国标准化法》的规定，参照 GB 19645《食品安全国家标准 巴氏杀菌乳》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 29921《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》规定制定本标准，报新疆生产建设兵团卫生健康委员会备案。</p>		
<p>标准主要内容的确定依据（食品原料（主料、配料和使用的食品添加剂）、生产工艺及与食品安全相关的指标、限量、技术要求等）</p> <p>原辅料要求：生牛乳：应符合 GB 19301 的规定。生产用水：应符合 GB 5749 的规定。</p> <p>生产工艺：以生牛乳为原料，经过原料验收、净乳、标准化、均质、巴氏杀菌（蒸汽浸入式杀菌、<math>121\pm 2^{\circ}\text{C}</math>、0.09s）、冷却、灌装、包装等工艺制成的液体乳制品。</p> <p>主要技术指标、限量、技术要求：我们参照 GB 19645 制定感官指标：色泽：呈乳白色或微黄色。滋味、气味：具有乳固有的香味，无异味。组织状态：呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物。参照 GB 19645 制定理化指标：脂肪<math>\geq 3.1</math>(g/100g)、蛋白质<math>\geq 2.9</math>(g/100g)、非脂乳固体<math>\geq 8.1</math>(g/100g)、酸度：12-18(<math>^{\circ}\text{T}</math>)、三聚氰胺<math>\leq 2.5</math>(mg/kg)。参照 GB2762 制定污染物指标：总砷(以 As 计)<math>\leq 0.1</math>(mg/kg)、铅(以 Pb 计)<math>\leq 0.02</math>(mg/kg)、总汞(以 Hg 计)<math>\leq 0.01</math>(mg/kg)、铬(以 Cr 计)<math>\leq 0.2</math>(mg/kg)；参照 GB 2761 制定真菌毒素：黄曲霉毒素 M1<math>\leq 0.5</math>(ug/kg)；参照 T/TDSTIA 004 优质巴氏杀菌乳制定了热敏感和生物活性物质指标要求：碱性磷酸酶：阴性(<math>\leq 350</math> mU/L)、糠氨酸 <math>\leq 12</math> (mg/100g 蛋白质)、乳铁蛋白 <math>\geq 25</math>(mg/L)、<math>\beta</math>-乳球蛋白 <math>\geq 2200</math>(mg/L)。参照 GB 19645 和 GB 29921 制定微生物指标：菌落总数、大肠菌群、致病菌（金黄色葡萄球菌、沙门氏菌）。</p>		
<p>产品的检验指标及检验方法；进行的必要的验证情况</p> <p>试验方法：感官指标：取适量试样置于 50mL 烧杯中，在自然光下观察色泽和组织状态。闻其气味，用温开水漱口，品尝滋味。理化指标检验：脂肪：按 GB 5009.6 规定的方法测定。蛋白质：按 GB 5009.5 规定的方法测定。非脂乳固体：按 GB 5413.39 规定的方法测定。酸度：按 GB 5009.239 规定的方法测定。三聚氰胺按 GB/T 22388 规定的方法测定。污染物指标：总砷(以 As 计)：按 GB 5009.11 规定的方</p>		

法测定。铅（以 Pb 计）：按 GB 5009.12 规定的方法测定。总汞（以 Hg 计）：按 GB5009.17 规定的方法测定。铬（以 Cr 计）：按 GB 5009.123 规定的方法测定；真菌毒素指标：黄曲霉毒素 M1：按 GB 5009.24 规定的方法测定；碱性磷酸酶：按 T/TDSTIA 008 规定的方法测定；糠氨酸 按 NY/T 939 规定的方法测定；乳铁蛋白：按 GB 5009.299 规定的方法测定；β-乳球蛋白：按 NY/T 4630 规定的方法测定。微生物指标：菌落总数：按 GB 4789.2 规定的方法测定。大肠菌群：按 GB 4789.3 平板计数法的方法测定。致病菌（金黄色葡萄球菌：按 GB 4789.10 定性检验的方法测定。沙门氏菌：按 GB 4789.4 平板计数法的方法测定。）和商业无菌：按 GB 4789.26 规定的方法测定。净含量及允许短缺量：净含量：按 JJF1070 的方法测定。

验证情况：产品按照本标准规定的方法进行检验后，符合本企业标准和相应国家标准的要求。

与有关法律、法规和强制性标准的关系，企业标准比较情况说明（详细说明企业标准制定过程中与相关国家标准、地方标准比较情况）

《中华人民共和国 食品安全法》、《中华人民共和国 食品安全法实施条例》、GB 19645《食品安全国家标准 巴氏杀菌乳》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 5749《生活饮用水卫生标准》、GB 7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、GB 28050《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》的规定要求。

企业标准严于食品安全国家标准或者自治区地方标准的说明

GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》铬 $\leq$ 0.3mg/kg，通过对生产设备的材质进行控制，降低了铬的污染，本企业制定铬 $\leq$ 0.2mg/kg，指标严于 GB 2762 的规定。

备案前公示（征求意见）及意见采纳情况说明

本标准已上报新疆生产建设兵团卫生健康委员会备案。

（可另附页说明）



## 兵团食品安全企业标准备案登记表

食品生产企业名称		新疆天润乳业股份有限公司			
注册地址		新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号			
法定代表人/负责人		刘让	联系电话	13199861925	
企业备案事项联系人		其其格	联系电话	15999127734	
企业标准名称		巴氏杀菌鲜牛乳	企业标准编号	Q/XTR 0329S-2026	
适用的食品类别与代码		(在GB 2760附录E中的食品类别与代码) 巴氏杀菌乳: 01.01.01			
食品安全相关内容	严于食品安全国家标准或新疆维吾尔自治区食品安全地方标准指标	项目	食品安全国家(地方)标准		企业标准
			标准名称(标准号)	项目指标值	指标值
		铬	GB2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》	≤0.3mg/kg	≤0.2mg/kg
				可另附页说明	
其他食品安全相关内容	企业标准中其他食品安全相关内容是否符合相应法律法规、食品安全国家标准、食品安全地方标准及相关规定要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合				
企业自我承诺	一、本企业提交的企企业标准文本内容及其全部备案资料的真实性、合法性负责,如有不实之处,本企业愿承担全部法律责任。 二、本企业将按照备案标准组织生产,并保证所生产的食品符合《食品安全法》。本企业违反法律法规及相关规定导致的后果承担全部法律责任。 三、企业标准中凡不符合食品安全标准的,以及标准使用中自己发现或他人提出存在确需修改情形的,一经发现即刻修订本企业标准。 四、本企业承诺已充分了解《食品安全法》及相关规定,并同意受理机关依法公开企企业标准备案信息【备案登记表及企企业标准文本(含编制说明)】。				
法定代表人签字:		 			

注:上述备案的食品安全内容与食品安全国家标准或者地方标准冲突的该备案自动废止。

企业更新标准备案后,原备案自行废止。

**新疆生产建设兵团卫生健康委员会制**